

БГЦА	ВУ/112 088.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации материалов, изделий,
работ и услуг в строительстве Научно-
исследовательского республиканского унитарного
предприятия по строительству «Институт
БелНИИС»



220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № ВУ/112 02.01. TP013 088.01 00549

Дата регистрации 09 ноября 2021 г.

Действителен по 08 ноября 2026 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Дх4Ру», 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 5, Российская Федерация.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «СмтПро», 301280, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Болохово, ул. Соловцова, д. 7, помещение 8, Российская Федерация.

Продукция Композиции грунтовочные двухкомпонентные для устройства пола: «Ризопокс-1100»; «Ризопокс-1100L»; «Ризопокс-1301 W»; «Ризопокс-1410 AS», изготавливаемые по ТУ 20.30.22-010-0104430346-2021.

Серийное производство

код ОКП РБ – 20.30.1

код ТН ВЭД ЕАЭС – 3214, 3208

соответствует требованиям TP 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», СТБ 1496-2004 «Композиции полимерминеральные для устройства пола. Технические условия», п.п. 5.2.2, 6.10.

Сертификат соответствия выдан на основании:

- отчета об анализе состояния производства от 03.08.2021;
- протокола испытаний Испытательного центра «БелСтройТест» Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0290, от 14.10.2021 № 525-6.

Дополнительная информация Значения пожарно-технических характеристик по п. 6.10 СТБ 1496-2004 (ВЗ, ДЗ, РП4, Т4) приведены без проведения испытаний на основании информации заявителя.

Начальник отдела

Е.Н. Грекова

Эксперт-аудитор

А.В. Милошевский