

БГЦА	BY/112 088.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации материалов, изделий,
работ и услуг в строительстве Научно-
исследовательского республиканского унитарного
предприятия по строительству «Институт
БелНИИС»



220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № ВУ/112 02.01. TP013 088.01 00552

Дата регистрации 09 ноября 2021 г.

Действителен по 08 ноября 2026 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Дх4Ру», 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 5, Российская Федерация.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «СмТПро», 301280, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Болохово, ул. Соловцова, д. 7, помещение 8, Российская Федерация.

Продукция Композиции растворные трехкомпонентные для устройства пола: «Ризопур-5200 PurCem»; «Ризопур-5201 PurCem»; «Ризопур-5203 PurCem», изготавливаемые по ТУ 20.30.22-001-0104430346-2021.

Серийное производство

код ОКП РБ – 20.30.1

код ТН ВЭД ЕАЭС – 3214

соответствует требованиям TP 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», СТБ 1496-2004 «Композиции полимерминеральные для устройства пола. Технические условия», п.п. 5.2.1 (таблица 1 поз. 3, 6-9, 11), 6.10.

Сертификат соответствия выдан на основании:

- отчета об анализе состояния производства от 03.08.2021;
- протокола испытаний Испытательного центра «БелСтройТест» Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству "Институт БелНИИС", аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0290, от 25.10.2021 № 545-6;
- протоколов испытаний Испытательного центра «ТИСИ» Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1227, от 04.10.2021 № ПБ-141/21, от 20.10.2021 № Т-871/21.

Дополнительная информация

пожарно-технические характеристики: воспламеняемость, группа – В2; распространение пламени, группа – РП1; дымообразующая способность – умеренная; токсичность продуктов горения, класс опасности – Т1.

Начальник отдела

Е.Н. Грекова

Эксперт-аудитор

А.В. Милошевский

№ 0280423